



**Ruházat típus: Maszkok**

**Méret:** lásd a terméken

**Alkalmazási terület:**

**Általános:** A termék használható minden hegesztési folyamatban mint: MMA, MIG/MAG, TIG, mikroplazma, pont és védőgáz hegesztés. Lánghegesztés, plazma és oxigén vágás, gyökfáragás, keményforrasztás, meleg fémzörzés. Mivel az alkalmazások különbözőek a felhasználó felelőssége megtalálni a megfelelő terméket mindegyik hegesztési folyamatban.

**Azonosított veszélyek:** A termék használata során a hegesztési folyamat a következő veszélyekkel jár, láng, olvasztott fém fröcskölés, hő sugárzás és roved elektrosokk.


**Magas feszültség:** Ez a termék véd a rövid elektrosokk, nem pedig a hosszú távú magas feszültség ellen. A hegesztő és vágó gépek áramütést okozhatnak ezért tartásukba a biztonsági előírásokat. Ha fennáll az áramütés veszélye vagy nem szigetelt vezeték van, szükség van az azonnali elektromos szigetelési a 6.10 EN11611-es paragrafusnak megfelelően, amely a 100V-os (DC) nem szigetelt elektromos vezetékekre vonatkozik

**A test védelme minden helyzetben:** Ez a termék megvédi egyes munka és hegesztési helyzetben. Lehetőség hogy néhány esetben szükség lesz más védőeszközökre is. A felhasználó felelőssége hogy azonosítsa azt.

**Kiegészítő ruházat:**

A kiegészítő ruházat legalább első osztályú az EN11611-nek megfelelően

**Mérete az EN ISO 13688-  
nok megfelelően (cm-ben)**



	A	B	C
23-6630L	41	64	42-53
23-6630XL	44	68	52-65

**Felhasznált anyagok:** 3 rétegű KEVLAR® anyagot használtunk a termék gyártásához, valamint horgot és hurokrögzítő anyagokat az anyagvégződésekre. Hasított marhabőrből és 520 gr/m<sup>2</sup> tűzálló szövetből készült oldalsó rész. 305 gr./m<sup>2</sup> tűzálló szövet, COMFOflex® béléssel. DuPont™ és KEVLAR® bejegyzett védjegyek a E.L.duPont de Nemours and Company

**Egészségügyi információk:** A pH, Króm (VI) és PCP értéke letesztelt és megfelelő az egészségügyi CE szabványoknak

**Mosás, szárítás és vasalás:** Mosás, szárítógépes szárítás és vasalás nem alkalmazható.

**Tárolás:** Tárolja száraz, sötét helyen 10° és 20° Celcius fok között. Egy raklapon 5 doboznál tobbetne tegyünk egymásra. Két raklapot ne tegyünk egymásra.

**Öregedés:** a termék teljesítményének a használatból és tárolásból fakadó, idővel történő változása 1. beirandó megjegyzés: Az öregedést az alábbi, több tényező együttese befolyásolja:  
- tisztítás, karbantartás vagy fertőtlenítés;  
- látható és/vagy ultraibolya sugárzásnak való kitettség;  
- magas, alacsony vagy változó hőmérsékleteknek való kitettség;  
- kémiai anyagoknak való kitettség, beleértve a nedvességet;  
Minden terméken egy egyedi kódot tartalmazó címke szerepel a gyártási folyamat nyomon követhetősége érdekében.

**Téves használat:**

**A védelem szintje:** A védelem csökken ha a védő ruha gyűlékony anyagokkal szennyezett

**Oxigen szintje:** A magas oxigen szint lényegesen csökkenti a tűzálló képességet

**Elektromos szigetelés:** Az elektromos szigetelés csökken ha a ruha nedves, piszkos vagy ha izotsággal átitatott.

**A két részes ruha használata:** A két részes védőruhát együtt használjuk hogy megfelelő védelmet biztosítsa.

**A további téstvédelem hegesztés közben:** A hegesztés közben használt kiegészítő védőeszközöknek meg kell felelni az EN szabványoknak.

**A használatra vonatkozó korlátozások:**

A tűzálló pamutból / bőrből készült munkaruha általános munkacélú tevékenységekhez és hegesztéshez egyaránt használható. A felhasználónak érdemes tudnia, hogy minden anyagvégződés kifejezetten hegesztés során történő alkalmazásra és a megfelelő méretekben készült. Amennyiben olvasztott fém ragad a ruhához, a felhasználónak azonnal le kell vennie a ruházatot. Ha napégéshez hasonló tüneteket észlel, akkor az UV-sugárzás áthatolt a ruházaton. Ilyen esetben a termék javításra vagy cserére szorul. A felhasználó fontolja meg az erősebb védelmet nyújtó rétegek használatának szükségességét a jövőben.

**Garancia:** A termék garanciája érvényes gyártási hibákra. Szükség esetén a termék javítását a gyártónak kell elvégeznie.

**Ártalmatlanítás:** Amennyiben a termék a továbbiakban nem használható, akkor a felhasználó felelős annak környezetvédelmi szempontból megfelelő ártalmatlanításáért. Az ártalmatlanítás során a helyi szabályozásoknak megfelelően kell eljárni.

**Tartósság:** Az élettartamra kihatással van az adott felhasználási móddal járó kopás mértéke és használati intenzitása. Ennek következtében időbeli információval nem szolgálhatunk.

**A 6.10 pont szerinti klíma:** A minták kondicionálása és tesztelése (20 ±2) °C-os hőmérsékleten és (85 ±5) %-os páratartalom mellett történt.

**A következő magyarázza az ikonok erről a termékről:**



### Általános biztonsági követelmények

Albekezdés	Követelmény	1 osztály	2 osztály
6.2	Szakítószilárdság: szőtt textilanyagból Szakítószilárdság: bőr	400 N 80 N	400 N 80 N
6.3	Szakítószilárdság: szőtt külső textilanyag Szakítószilárdság: bőr	15 N 15 N	20 N 20 N
6.4	Repszilárdság: 7,3 cm <sup>2</sup> vizsgálati területen Repszilárdság: 50 cm <sup>2</sup> vizsgálati területen	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
6.5	Varratszilárdság: textilanyag Varratszilárdság: bőr	225 N 225 N	225 N 225 N
6.6	Méretváltozások a szőtt textilanyagokból Méretváltozások a kötött textilanyagokból	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %
6.7	Lángterjedés „A” eljárás – kötelező „B” eljárás – opcionális	ISO 15025:2000, Az A eljárás (felület gyújtás) ISO 15025:2000, A B eljárás (él gyújtás) Láng nélkül a tetején vagy az oldalán, Nincs lyuk kialakulását Láng nélkül, vagy olvadt anyag hulladék azt jelenti afterflame ≤ 2 s azt jelenti afterglow ≤ 2 s	ISO 15025:2000, Az A eljárás (felület gyújtás) ISO 15025:2000, A B eljárás (él gyújtás) Láng nélkül a tetején vagy az oldalán, Nincs lyuk kialakulását Láng nélkül, vagy olvadt anyag hulladék azt jelenti afterflame ≤ 2 s azt jelenti afterglow ≤ 2 s
6.8	A fém cseppcsékek becsapódását	15 csepp	25 csepp
6.9	Hőátadás (sugárzás)	RHTI 24 W ≥ 7,0	RHTI 24 W ≥ 16,0
6.10	Elektromos ellenállás	> 10 <sup>5</sup> Ω	> 10 <sup>5</sup> Ω
6.11	Követelmény a bőr zsirtartalom	≤ 15 %	≤ 15 %

ⁱ: Az ISO 15025:2000, Az B eljárás, ez a követelmény nem alkalmazható.

**Figyelem! A megfelelőségi nyilatkozat, a tesztjelentések, a tanúsítvány és az útmutató elérhető itt: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)**

A Weldas kesztyűk és ruhák tesztelési és minősítési helye: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Németország (EU-szám: 0197).

**A Weldas cím:**

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)