



RADNE UPUTE
Strana 1 od 2



Uredba (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća od 9.
ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i o stavljanju izvan snage
Direktive Vijeća 89/686/EZ.

Ovaj proizvod uskladen je s Uredbom (EU) 2016/425 koja je
unesena u Zakon UK-a i prilagođen zakonima tržišta VB.

WELDAS PROIZVODI:
44-7300/P, 44-7300/P-AQ

EN ISO 1161:2015



Class 1/A1+A2

Vrsta odjeće: **Lava Brown™**

Trgovačko ime: **STEERSOtuff®**

Veličina: Pogledati oznaku na proizvodu

Namjensko korištenje:

Opće:

Ovaj proizvod namijenjen je za korištenje kod svih vrsta elektrolučnoga zavarivanja kao što su REL, MIG/MAG, TIG, mikro-plazma, točkasto i autogeno zavarivanje, te rezanje kako plazma tako i autogeno rezanje, našpicavanje plinsko i plameno. Zbog raznolikih primjena dužnost je korisniku da naruči proizvod sukladno primjeni.

Poznate opasnosti:

Kod postupaka zavarivanja namjenskoga korištenja slijedeće opasnosti su prepozнате: plamen, prskotine rastopljenoga materijala, odzračena toplina kao i kratkotrajni električki udari.

Visoki napon:

Opvaj proizvod štiti protiv kratkotrajnoga električnoga udara, ali ne i protiv dugotrajnoga visokog napona!!! Uredaji za rezanje i zavarivanje mogu proizvesti iste, tako da takoder slijedite upute o sigurnosti kod rada s uređajima! U koliko postoji povećani rizik električnog udara s dijelova, potrebna je dodatna elektroizolacija, kao je propisano u točki 6.10 unutar EN1161 zaštite od vodiča pod naponom do 100V= (istosmjerno).

Zaštitne pregače:

U koliko se koriste zaštitne pregače, pregača mora minimalno pokriti rijelo s bokom na bok.

Dodata na odjeću:

Dodata na odjeću mora biti uskladena najmanje s klasom 1 EN ISO 1161:2015. standarda.

Zakjne: Mora ići u kombinaciji s hlačama ili odjevnim predmetom koji prekriva ruke, trup i vrat.

Korišteni materijali:

Dijeljena goveda koža uz 5-slojni KEVLAR® za proizvodnju ovog proizvoda kao i strjuno izolirana dugmad, te čičak za učvršćivanje i zatvaranje te pojačavanje. DuPont™ i KEVLAR® su trgovačke marke ili registrirane marke proizvođača E.I.duPont deNemours and Company

Zdravstveno vezane informacije: pH vrijednost, krom (VI) i PCP nivoi svih materijala testirani su i odgovaraju zdravstvenim CE standardima. Bojanje: Bojanje se vrši korištenjem prirodnih materijala.

Pranje, sušenje i glačanje:

Nije dopušteno pranje, sušenje u sušilici i glačanje.

Skladištenje: Skladište na suhom pri temperaturi preko 5° Celciusa.

Ne slažite preko visine 5 kartona po paleti.

Starenje:

U slučaju pranja, sušenja ili glačanja (što se ne preporučuje) ili u slučaju pohrane koja nije u skladu s gornjom uputom, doći će do negativnog utjecaja na starenje ovog proizvoda.

Slijedi objašnjenje pikogramskih oznaka na ovim proizvodima:



Opći zahtjevi sigurnosti

Podto	Zahtjevi	Klasa 1	Klasa 2
6.2	Vlačna čvrstoča: tkani materijal vanjskoga tekstila Vlačna čvrstoča: koža	400 N 80 N	400 N 80 N
6.3	Čvrstoča pri kidanju: tkani vanjski tekstilni material Čvrstoča pri kidanju: koža	15 N 15 N	20 N 20 N
6.4	Čvrstoča pucanja: ispitno područje od 7.3 cm^2 Čvrstoča pucanja: ispitno područje od 50 cm^2	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
6.5	Snagu šavova: tekstilni materijal Snagu šavova: koža	225 N 225 N	225 N 225 N
6.6	Promjena dimenzija tkanoga tekstila Promjena dimenzija pletenoga tekstila	$\leq \pm 3\%$ $\leq \pm 5\%$	$\leq \pm 3\%$ $\leq \pm 5\%$
6.7	Širenje plamena Postupak A – obavezan Postupak B - izborni	ISO 15025:2000, Postupak A (paljenje površine) ISO 15025:2000, Postupak B (paljenje rubova) Nema plamena na rubi s bilo koje strne Nema rupa progorevanja ^a Nema plamenova ili rastopljeni ostatak Srednja vrijednost afterflame ≤ 2 s Srednja vrijednost afterglow ≤ 2 s	ISO 15025:2000, Postupak A (paljenje površine) ISO 15025:2000, Postupak B (paljenje rubova) Nema plamena na rubi s bilo koje strne Nema rupa progorevanja ^a Nema plamenova ili rastopljeni ostatak Srednja vrijednost afterflame ≤ 2 s Srednja vrijednost afterglow ≤ 2 s
6.8	Udar prskotina	15 kapljica	25 kapljica
6.9	Prijenos topline (zračenje)	RHTI 24 W $\geq 7,0$	RHTI 24 W $\geq 16,0$
6.10	Električni otpor	$> 10^5 \Omega$	$> 10^5 \Omega$
6.11	Zahtjevi na kožu: postotak masnoće	$\leq 15\%$	$\leq 15\%$


^a: Za ISO 15025:2000, Postupak B, ovaj zahtjev nije primjenjiv.

Pažnja: Izjava o sukladnosti, izvješće o ispitivanju, potvrda, priručnik: www.weldas-ce.com

Weldas rukavice i odjeća su testirani i certificirani u tvrtki Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865). Certificiran je s UKCA u Eurofins E&E CML Limited, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (UK) Ovlaštena ustanova br. 2503

Informativna adresa Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europe@weldas.eu



	S	M	L	XL	2XL	3XL
	44	48	52	56	60	64
A	166-170	170-176	176-180	180-184	184-188	188-196
B	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136
C	76-84	84-92	92-102	100-112	112-124	124-136

Pažnja: Izjava o sukladnosti, izvješće o ispitivanju, potvrda, priručnik: www.weldas-cc.com

Weldas rukavice i odjeća su testirani i certificirani u tvrtki Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865). Certificiran je s UKCA u Eurofins E&E CML Limited, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (UK) Ovlaštena ustanova br. 2503

Informativna adresa Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europe@weldas.eu