

MANUAL



WELDAS PRODUITS: 20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V

EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6

Garantie: Cette produit est garantis contre possible défauts de fabrication. Parce que les applications varier, c'est la responsabilité de l'utiliseur pour choisit le bon produit pour chaque application.

Séchage et repassage:

Séchage et repassage: pas recommender!

Stockage:

Stocker dans un endroit sec et propre á une temperature plus de 5° Celcius. Stockage pas plus haut de 5 cartons.

Lavage:

Décolorant ou l'acide doit être pas utilisé, il suffit d'utiliser lessives standards. Les caractéristiques ignifuges de ce produit ne dureront que 5 lavages à la main.

Materielles utiliser:

Une couche interne en mousse avec une couche de coton molletonné ignifuge externe est utilisée.

Instruction d'utiliser:

20-3100V et 20-3100V/17: à utiliser sur le côté avant du support du casque de soudage. 20-3200V: pour être utilisé sur le côté avant du support d'un casque de construction.

20-3300V: pour être utilisé sur le côté arrière du support du casque.

Fabricant de cette produit est: Weldas.

Information de l'adres Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 NL-4612 RC Bergen op Zoom Holland

E-mail: europe@weldas.eu