



ISO 9150:1988-12

WELDAS PRODUITS: 50-1866, 50-2368/2468, 50-2472, 50-3068, 50-3072

Garantie:

Cette produit est garantis contre possible défauts de fabrication. Parce que les applications varier, c'est la responsabilité de l'utiliseur pour choisit le bon produit pour chaque application.

Les tests de ce produit ont été appliqués en position verticale.

Lavage, séchage et repassage:

Aucun lavage, séchage en machine et repassage n'est autorisé.

Materielles utiliser:

50-1866: Tissu à la silice, passe-fils, KEVLAR® 3 plis

50-2368 / 2468: fibre de verre noire, passe-fils, KEVLAR® à 3 couches

50-2472: fibre de verre noire.

50-3068: fibre de verre dorée, passe-fils, KEVLAR® à 3 couches

50-3072: fibre de verre dorée.

DuPont TM et KEVLAR® sont des marques de commerce ou des marques déposées de E.I.duPont de Nemours and Company.

Instruction d'utiliser:

Ce produit est conçu pour protéger l'environnement de la soudeuse.

Le soudage et le meulage doivent avoir lieu à une distance de sécurité de ce produit afin que des étincelles ou autres matériaux chauds ne puissent pas endommager ce produit.

Endommagement le produit:

Ce produit doit être vérifié visuellement avant chaque utilisation.

Quand le produit et endommagé, c'est nécessaire pour remplacer ou réparer le produit!

LAVAshield® est un marque régistrée de Weldas company

Stockage: stocker dans un endroit sec et propre á une temperature plus de 5° Celcius. Stockage pas plus haut de 5 cartons.

Caution: Weldas écrans sont tester par TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197). Extra information des standards Européenne, méthodes de test, rapports de tests, certifications des produits et autres produits contactez-nous avec e-mail: europe@weldas.eu ou visitez-nous à l'internet: www.weldas.com.

Fabricant de cette produit est: Weldas

Information de l'adres Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom Netherlands E-mail: europe@weldas.eu